

Основными современными антигельминтными препаратами при энтеробиозе являются :

- **пирантел,**
- **вермокс,**
- **пиперазин,**
- **медамин,**
- **вормил.**



Лечение



- 1 АСКАРИДОЗ - пирантел, 10 мг/кг однократно.
- 2 АНКИЛОСТОМИДОЗ – пирантел, левамизол, мебендазол, албендазол.
- 3 ТРИХОЦЕФАЛЕЗ – мебендазол, албендазол.
- 4 ЭНТЕРОБИОЗ – пирантел, мебендазол, албендазол
- 5 ТРИХИНЕЛЛЕЗ - мебендазол
- 6 ТОКСОКАРОЗ - албендазол 10 мг/кг/сут в течение 10-20 дней, диэтилкарбамазин 3 мг/кг/сут в течение 3 нед.
- 7 ОПИСТОРХОЗ, КЛОНОРХОЗ - празиквантел, курс - 1 день.
- 8 ШИСТОСОМОЗЫ - празиквантел, курс - 1 день.
- 9 ТЕНИАРИНХОЗ - празиквантел 25 мг/кг однократно
- 10 ТЕНИОЗ, ЦИСТИЦЕРКОЗ - никлозамид 2,0 г, празиквантел 25 мг/кг однократно
- 11 ДИФИЛЛОБОТРИОЗ - празивантел 25 мг/кг однократно. При выраженной анемии до дегельминтизации назначают витамин В12.
- 12 ЭХИНОКОККОЗЫ - Албендазол, мебендазол. Основным методом лечения больных эхинококкозом остается хирургический.



